



## ORLY BT EXTRAMAT

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.

- **ОПИСАНИЕ**

**ORLY BT EXTRAMAT** – артикул на водной основе с высочайшим покрывным свойством, гарантирующий уникальный выпуклый и эластичный эффект на любых изделиях с урезом требующим высококачественного окрашивания.

Невероятно матовый эффект краски и мягкость и упругость окрашенного изделия на ощупь, делают **ORLY BT EXTRAMAT** в самом деле уникальным: отличное свойство покрываемости и полный матовый тон на различных материалах.

**ORLY BT EXTRAMAT** в состоянии покрывать и красить всевозможные урезы в следующих комбинациях различных материалов в частности используемых в кожгалантереи: кожа, кожа/кожа, кожа/синтетика (даже в наличии сильно впитывающих прокладочных комбинированных материалов).

**ORLY BT EXTRAMAT** универсален при нанесении: подходит для применения ручным методом, так и автоматизированным, при использовании специальных вертикальных и горизонтальных станков и вентилированных высоко-температурных шкафов.

- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
  - Высокая эластичность и гибкость на изделии
  - Высокая адгезия
  - Сильно-матовый эффект, полный и выпуклый результат на изделии
  - Простота в применении, быстрое высыхание
  - Красит, заполняя и уравнивая комбинированные материалы

- **МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ**
  - Подготовить срез специальной машиной не используя воск.
  - Хорошо взболтать продукт **ORLY BT EXTRAMAT**
  - Нанести достаточный слой краски вручную или при помощи специальной машины для окраски срезов.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ  
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ  
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

## ORLY VT EXTRAMAT

● **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.**

- Дать хорошо высохнуть (по крайней мере 10 - 15 мин.) можно использовать сушильную камеру с температурой 40 – 70 °С.
- Для получения более высококачественного результата можно нанести второй слой продукта **ORLY VT EXTRAMAT**.

Технические рекомендации:

- *Для наиболее оптимальной подготовки уреза (снятие пористости, мелкие дефекты кожи, уравнивание впитываемости на различных комбинированных материалах) рекомендуем следовать одному из указанных методов подготовки уреза:*

**«Подготовка среза с использованием зачистки тампонами»:** нанести первым слоем **ORLY SL OPACO**, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаным или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY VT EXTRAMAT**.

**«Подготовка среза с использованием полирования и зачистки тампонами »:** нанести первым слоем **FILLERBASE**, оставить хорошо подсохнуть, заглаживать край специальной машиной с нагревом (температура 200-350°с), зачистить кожаным или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY VT EXTRAMAT**.

**“Подготовка сильно-впитывающих материалов”:** нанести первым слоем **SINTOFIL**, оставить хорошо подсохнуть, зачистить кожаным или х/б тампоном, не используя воски; в итоге, край изделия имеет гладкую, плотную поверхность и готов к окончательной отделке продуктом **ORLY VT EXTRAMAT**.

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ  
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ  
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия **57**

## ORLY BT EXTRAMAT

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ КРАЁВ И КАЙМЫ ИЗДЕЛИЙ В КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО КАЧЕСТВЕННОГО И ПОКРЫВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА НА ИЗДЕЛИЯХ КАК РЕМНИ, СУМКИ, ПОРТФЕЛИ.

– **ORLY BT EXTRAMAT** – продукт на водной основе, для получения максимально-качественного результата и долговечную адгезию и выдержку при носке, важно складировать продукт и применять на изделия при температуре не ниже 15°C.

- **ЦВЕТОВАЯ ГАММА** обширная гамма цветов
- **ПРИМЕЧАНИЕ** Для получения наилучшего результата при помощи **ORLY BT EXTRAMAT** можно использовать вспомогательные продукты, информацию о которых вы можете у нас запросить.
- **РАСТВОРИТЕЛИ** Для промывания использовать **ВОДУ**; высохший продукт удаляется растворителем **SOLVENTE 31708**
- **УПАКОВКА** Канистра кг. 5 - в коробке п. 4 канистры
- **ХРАНЕНИЕ** Продукт хранится около 18 месяцев при температуре выше 10°C. в плотнозакрытых оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от слишком высоких и низких температур.

05-03-2014 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.